

Uma representação:

**J. Pinto Leitão**  
SINCE 1945



# MASTER FLOOR

By KAINDL

# SUPER NATURAL 8 HERRINGBONE 8

By KRONO



A J. Pinto Leitão, S.A. é uma das mais antigas e maiores empresas portuguesas de importação e comércio de madeira e derivados em Portugal.

No setor há mais de 81 anos, a J. Pinto Leitão, S.A. conta com uma equipa dedicada e experiente, que eleva o nome da marca ao mais alto nível.

A J. Pinto Leitão, S.A. está presente em mais de 35 países, por todo o mundo.

**SEDE - MAIA**  
Rua Conselheiro  
Costa Aroso, 313  
4470-590 Moreira  
da Maia  
+351 226 152 600 \*

**AMARANTE**  
Rua dos Pocinhos  
4600-762 Telões  
+351 255 449 010 \*

**MIRANDELA**  
Zona Industrial  
Rua F, Lote 21  
5370-565 Vale Rodrigo  
+351 278 264 771 \*

**PALMELA**  
Urbanização Vila Amélia,  
Lote 19/20  
2950-805 Quinta do Anjo  
+351 212 107 720 \*

**POMBAL**  
Estrada Nacional N.º1,  
KM 157,1  
3105-295 Pelariga  
+351 236 219 037 \*

**TIRES**  
Rua Fernando  
Pessoa, 224  
2785-264 São Domingos  
de Rana  
+351 218 044 001 \*

\* Chamada para a rede  
fixa nacional

[info@jpleitao.pt](mailto:info@jpleitao.pt)

[www.jpleitao.pt](http://www.jpleitao.pt)



## MASTER FLOOR SUPER NATURAL 8 HERRINGBONE 8

by KAINDL/KRONO

São obras-primas do design de pavimentos e destacam-se pelas suas superfícies realistas e autenticidade incomparável.


Irradiam beleza intemporal e naturalidade, com um apurado sentido de linhas claras e uma profunda preocupação com a qualidade.

São ideais para praticamente qualquer conceito de ambiente, graças a uma ampla paleta de cores e formatos de réguas.

### ÁREAS DE APLICAÇÃO:

- Salas e salas de estar
- Quartos
- Corredores e halls
- Escritórios domésticos
- Closets e áreas de circulação
- Lojas e showrooms
- Escritórios e open spaces
- Hotéis (quartos e áreas comuns secas)
- Espaços corporativos
- Salas de reunião e formação

## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

 <p><b>INSTALAÇÃO "CLICK"</b></p>	 <p><b>RESISTENTE À ABRASÃO</b></p>	 <p><b>MONTAGEM SIMPLES</b></p>
 <p><b>RESISTENTE À LUZ</b></p>	 <p><b>ESTABILIDADE DIMENSIONAL</b></p>	 <p><b>RESISTENTE A MANCHAS</b></p>



Ref.<sup>a</sup> K4420 - Evoke Classic / KAINDL



Ref.<sup>a</sup> 4442 - Historic Artic / KAINDL

## COLEÇÃO J. PINTO LEITÃO

### DIMENSÕES:

Comprimento: 1383 mm

Largura: 193 mm

Espessura: 8 mm

M<sup>2</sup> por palete: 124,92 m<sup>2</sup>

M<sup>2</sup> por caixa: 2,40 m<sup>2</sup>

As cores e decorações apresentadas são reproduções digitais e podem variar em relação ao produto real.

A correspondência de cores e design deve sempre ser baseada na amostra original, visto que as referências fornecidas são as mais próximas disponíveis, mas não exatas.

Recomendamos a verificação com uma amostra física antes da seleção final.

## COLEÇÃO J. PINTO LEITÃO

### DIMENSÕES:


Comprimento: 1383 mm

Largura: 193 mm

Espessura: 8 mm

M<sup>2</sup> por palete: 124,92 m<sup>2</sup>

M<sup>2</sup> por caixa: 2,40 m<sup>2</sup>



Ref.<sup>a</sup> 5573 - Evoke Coast / KAINDL




Ref.<sup>a</sup> 5985 - Sherwood Oak / KRONO

As cores e decorações apresentadas são reproduções digitais e podem variar em relação ao produto real.

A correspondência de cores e design deve sempre ser baseada na amostra original, visto que as referências fornecidas são as mais próximas disponíveis, mas não exatas.

Recomendamos a verificação com uma amostra física antes da seleção final.





Ref.ª K326 - Herringbone / KRONO

## COLEÇÃO J. PINTO LEITÃO

### DIMENSÕES:

Comprimento: 630 mm

Largura: 126 mm

Espessura: 8 mm

M<sup>2</sup> por palete: 83,83 m<sup>2</sup>

M<sup>2</sup> por caixa: 0,87 m<sup>2</sup>

As cores e decorações apresentadas são reproduções digitais e podem variar em relação ao produto real.

A correspondência de cores e design deve sempre ser baseada na amostra original, visto que as referências fornecidas são as mais próximas disponíveis, mas não exatas.

Recomendamos a verificação com uma amostra física antes da seleção final.

# FICHA TÉCNICA

## MASTER FLOOR


### NATURAL T. 8.0 Standard PI

Product description

P g57  
Stand: 06.25




**System**







- 1 high-grade durable overlay
- 2 impregnated decorative paper
- 3 HDF Optima
- 4 balancer

**Profile**










**Kaindl Loc**  
profile longitudinal

**Kaindl Loc**  
profile transversal

Tests	Flooring <sup>1</sup> Symbols	Results
Panel dimension		1383x193x8mm
Service category per Standard per	EN ISO 10874 EN 13329	 <b>32</b>
Abrasion resistance	EN 13329	 <b>AC4</b>
Impact resistance	small ball big ball EN 13329	 <b>≥35mm</b> <b>≥750mm</b>
Formaldehyde emission of the substrate before coating	EN 120 DIBT-Richtlinie 100	 <b>E1</b> <b>[Europe]</b>
Formaldehyde emission	EN 717-1	< 0,1 ppm
	EN 717-2	< 3,5 mg/h m <sup>2</sup>

All values are approximate values - fluctuations cannot be absolutely ruled out.

Formaldehyde emission/ VOC			GREENGUARD GOLD
Formaldehyde emission	CARB		CARB Phase 2
Edge swelling	EN 13329		≤ 15%
Thermal conductivity	ISO 8302		0,0780 m <sup>2</sup> .K/W
Moisture residue HDF	EN 322		4 - 7 %
Resistance to cigarette burns	EN 438-2.18		grade 4
Light fastness	EN ISO 105-B02 EN 20105-A02		not worse than 6 Blue wool scale not worse than 4 Grey scale
Lifting resistance	EN 13329		≥ 1,25N/mm <sup>2</sup>
Resistance to stains	EN 438-2.15		groups 1-2 grade 5 group 3 grade 4
Combustibility	EN13501-1		Cfl , s1
Sliding friction μ	EN 13893		≥ 0,3
Dimensional variants after changes in relative humidity	EN 13329		length and width ≤ 0,9 mm
Straightness of the panels	EN 13329		≤ 0,30 mm /m
Hight difference between elements	EN 13329		maximum ≤ 0,15 mm average ≤ 0,10 mm
Squared elements	EN 13329		≤ 0,2 mm / panel width
Flatness of the element width	EN 13329		concave ≤ 0,3 mm convex ≤ 0,4 mm concave ≤ 7 mm
Flatness of the element length	EN 13329		convex ≤ 14 mm +/- 2mm
System pattern matching widthwise			+/- 4mm
Ship's planking matching widthwise			+/- 4mm

<sup>1</sup>Information under [www.floorsymbols.com](http://www.floorsymbols.com)


## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### SUPER NATURAL 8

<b>AC RATING</b>	AC4	<b>UTILITY CLASS</b>	32
<b>DECOR NAME</b>	Sherwood Oak	<b>ROOM</b>	Living Room, Dining Room, Kitchen, Office
<b>EDGE TYPE</b>	4-sided V-groove	<b>COLLECTION</b>	Super Natural 8
<b>GUARANTEE</b>	20 years	<b>DECOR NR.</b>	5985
<b>LENGTH</b>	1288 mm   50.71"	<b>DECOR TYPE</b>	Wood; Gold
<b>WIDTH</b>	195 mm   7.68"	<b>JOINT SYSTEM</b>	1click 2go pure+
<b>THICKNESS</b>	8 mm	<b>MULTI ROOM CONCEPT</b>	NO
<b>TEXTURE</b>	GT	<b>PLANK</b>	Standard Plank

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### HERRINGBONE 8

<b>AC RATING</b>	AC5	<b>UTILITY CLASS</b>	32
<b>DECOR NAME</b>	Sundance Oak	<b>ROOM</b>	Living Room, Dining Room, Kitchen, Office, Guest Bath, Conservatory
<b>EDGE TYPE</b>	4-sided V-groove	<b>COLLECTION</b>	Herringbone 8
<b>GUARANTEE</b>	20 years	<b>DECOR NR.</b>	K326
<b>LENGTH</b>	630 mm   24.80"	<b>DECOR TYPE</b>	Wood; Beige
<b>WIDTH</b>	126 mm   4.96"	<b>JOINT SYSTEM</b>	Fold Down
<b>THICKNESS</b>	8 mm	<b>MULTI ROOM CONCEPT</b>	NO
<b>TEXTURE</b>	RO	<b>PLANK</b>	Herringbone
<b>WATER PROTECTION</b>	Water Resistant 		

# MASTER FLOOR

By KAINDL

---

# SUPER NATURAL 8 HERRINGBONE 8

By KRONO

---

Uma representação:

**J.Pinto Leitão**

SINCE 1945

